



## **BORSTBIOPSIE OF -PUNCTIE ONDER ECHOGELEIDING**

## DEFINITIE

Onder echografische controle wordt een cyste of vastweefsel letsel in de borst aangeprikt. Dit voor het bekomen van een histologische (vastweefsel) of cytologische (cel) diagnose uitgevoerd door de anatomopatholoog onder een microscoop.

## VOORBEREIDING

Geen bijzondere voorbereiding vereist. Het onderzoek gebeurt enkel op afspraak. Voor een optimale procedure brengt u best de voorgaande beeldvormingsonderzoeken mee welke tot deze beslissing leidden, indien deze niet bij onze dienst werden verricht.

## VERLOOP ONDEZOEK

- Er wordt gevraagd u uw bovenlichaam te ontbloten.
- Nadien neemt u plaats op de onderzoekstafel.
- Er wordt een klassieke echografie verricht voor het lokaliseren van het letsel en bepalen van de aanprikplaats.
- De aanprikplaats wordt lokaal ontsmet en verdoofd. Dit laatste afhankelijk van de gebruikte naald.
- Indien nodig wordt er een klein sneetje in de huid gemaakt.
- Biopsie (vastweefselonderzoek): door een holle naald door het letsel te "schieten" wordt een weefselcilinder bekomen.
- Borstpunctie: het vocht/celwand in de cyste wordt opgezogen voor verder onderzoek en er is meestal geen lokale verdoving of huidincisie noodzakelijk.
- De cellen/vocht of vastweefselcilinder worden in het laboratorium door de anatomopatholoog verder onderzocht.
- De aanvragende arts zal de resultaten in principe tot zijn beschikking hebben binnen de 5 werkdagen.

## NAZORG

De punctieplaats wordt even afgedrukt om een blauwe plek zo veel mogelijk te voorkomen, maar is een normaal verschijnsel. Er wordt een klein verbandje of pleister aangebracht op de punctieplaats, dewelke na 1-2 dagen kan worden verwijderd.