



**RX
COLON**

DEFINITIE

Een RX colon is een medisch diagnostisch onderzoek, waarbij röntgenfoto's van de dikke darm worden gemaakt. Dit na het inbrengen van (barium) contrastmiddel via de anus.

INDICATIES

Opsporen van afwijkingen van dikke darm (bvb bij obstipatie of na heelkunde).

VOORBEREIDING

U moet **minstens vier uur nuchter zijn** vóór het onderzoek (d.w.z. niet eten, drinken of roken).

's Morgens mag één slok water gedronken worden bij inname van medicatie.

Maak vooraf steeds een **melding bij uw arts** indien u (mogelijk) zwanger bent of een contrastallergie hebt (jodium).

Voor een goed onderzoek is de dikke darm liefst volledig leeg en de huisarts heeft voor de avond voordien reeds een laxeermiddel (bvb prepacol) voorgeschreven.

Indien u reeds recent andere contrastonderzoeken had, meldt u dit voor de aanvang van het onderzoek.

VERLOOP ONDERZOEK

- Het lichaam wordt ontbloot en u wordt een operatieschortje aangeboden.
- U neemt plaats op de onderzoekstafel.
- De verpleegkundige brengt een buisje in via de anus en laat de contrastvloeistof inlopen. Mogelijk voelt u wat darmkrampen, doch deze verdwijnen spontaan.
- De radioloog zal u tijdens het onderzoek vragen om te draaien en de adem op te houden.
- Duur: ongeveer 30 minuten.

NAZORG

De stoelgang heeft enkele dagen nadien een witte kleur, afhankelijk van het gebruikte contrastmiddel. Soms kan het contrastmiddel (barium) constipatie veroorzaken, daarom is het belangrijk veel water te drinken om de ontlasting te bevorderen.